

Um novo integrante para a

FAMÍLIA VANSIL

Cefa SID é um antibiótico à base de Cefadroxila indicado no combate de infecções causadas por bactérias Gram+ e Gram- em cães e gatos.

A Cefadroxila pertence à família das cefalosporinas, grupo dos B-lactâmicos que atua interferindo na síntese da parede celular de peptidoglicano levando a morte da bactéria, exercendo efeito bactericida.



LINHA DE PRODUTOS ANIMAIS DE COMPANHIA

VANSIL
saúde animal

Silmox CL

Amoxicilina Tri-hidratada e Clavulanato de Potássio

Silmox CL apresenta amplo espectro de ação atuando contra bactérias Gram+ e Gram- (inclusive bactérias produtoras de beta-lactamases). A associação entre Amoxicilina e Clavulanato de Potássio possui excelente distribuição e persistência, permitindo a utilização do medicamento nos variados processos infecciosos de cães e gatos.

ANTIMICROBIANOS



VALE POR 10 no combate à infecções

Silmox chega para proteger cães e gatos
de 10 ameaças diferentes

Vantagens e Benefícios

- Associação muito estudada e utilizada na medicina veterinária;
- Na proporção 4 em 1 (Amoxicilina Tri-hidratada 10 mg e Clavulanato de Potássio 2,5 mg), promovendo maior eficácia nos tratamentos;
- Indicado para cães, gatos e filhotes a partir de 6 semanas de idade;
- Seguro, com amplo espectro de ação, indicado no tratamento maioria das infecções;
- Baixa toxicidade;
- Comprimidos mastigáveis, palatáveis, bissulcados e revestidos com distribuição uniforme dos princípios ativos;
- Rápida ação: pico de concentração plasmática da associação ocorre entre 1 e 2 horas;
- Excelente absorção via oral, garantindo baixa ocorrência de efeitos gastrointestinais indesejáveis;
- Melhor custo benefício: 1 comprimido de 300 mg trata animais com 24 kg de peso;
- Produto 100% nacional.



Indicações de uso: Infecções periodontais, infecções respiratórias, infecções geniturinárias, infecções gastrointestinais, infecções dérmicas, abscessos e feridas, cirurgias dos tecidos moles, cirurgias ortopédicas, infecções do ouvido e infecções hepatobiliares.

Apresentação: Cartucho contendo 10 comprimidos de 50 mg ou 300 mg de princípio ativo.

Fórmula:

Cada comprimido de 50 mg contém:

Amoxicilina (AmoxicilinaTri-hidratada)	40 mg
Ácido Clavulânico (Clavulanato de Potássio)	10 mg
Excipiente q.s.p.	200 mg

Cada comprimido de 300 mg contém:

Amoxicilina (AmoxicilinaTri-hidratada)	240 mg
Ácido Clavulânico (Clavulanato de Potássio)	60 mg
Excipiente q.s.p.	1200 mg

Posologia e Modo de uso: Administrar via oral, 2 vezes ao dia (a cada 12 horas) de acordo com as tabelas abaixo.

Comprimidos de Silmox CL 50 mg:

Peso	Quantidade do produto
2 kg	½ comp.
4 kg	1 comp.
6 kg	1 e ½ comp.
8 kg	2 comp.

Comprimidos de Silmox CL 300 mg:

Peso	Quantidade do produto
12 kg	½ comp.
24 kg	1 comp.
36 kg	1 e ½ comp.
48 kg	2 comp.

Cefa SID

Cefadroxila

Cefa SID é um antibiótico à base de Cefadroxila indicado no combate de infecções causadas por bactérias Gram+ e Gram- em cães e gatos.

A Cefadroxila pertence à família das cefalosporinas, grupo dos B-lactâmicos que atua interferindo na síntese da parede celular de peptidoglicano levando a morte da bactéria, exercendo efeito bactericida.



Vantagens e Benefícios

- Possui uma estrutura diferente das demais cefalosporinas, conferindo uma vida média mais longa e maiores concentrações no soro sanguíneo;
- Excelente perfil de segurança no uso para cães e gatos de todas as idades;
- Não é embriotóxica, fetotóxica nem teratogênica sendo seguro para fêmeas prenhes, em lactação e pacientes geriátricos;
- Possui 4 apresentações que facilitam a administração;
- Comprimidos revestidos, garantindo baixa ocorrência de efeitos gastrointestinais indesejáveis;
- Pode ser administrado sozinho ou misturado ao alimento – não interfere na sua biodisponibilidade.



SOLUÇÃO EM DOSE ÚNICA DIÁRIA

Maior praticidade e facilidade no tratamento.

Posologia e Modo de uso: Administrar via oral 22 mg para cada kg de peso uma vez ao dia. A dose diária total pode, contudo, ser dividida em duas administrações por dia se isto for preferido. Em casos severos, a dose diária pode ser dobrada com segurança, e nesse caso é aconselhado o tratamento duas vezes ao dia. Alterações no modo de uso e posologia deve ocorrer em função da gravidade do quadro, sempre a critério do Médico Veterinário.

Infecções brandas: 5 a 7 dias de tratamento.
Infecções severas: até 30 dias de tratamento.



Comprimidos de Cefa SID 110 mg:

Peso	Quantidade do produto
2,5 kg	½ comp.
5 kg	1 comp.
7,5 kg	1 e ½ comp.
10 kg	2 comp.

Comprimidos de Cefa SID 220 mg:

Peso	Quantidade do produto
5 kg	½ comp.
10 kg	1 comp.
15 kg	1 e ½ comp.
20 kg	2 comp.

Comprimidos de Cefa SID 440 mg:

Peso	Quantidade do produto
10 kg	½ comp.
20 kg	1 comp.
30 kg	1 e ½ comp.
40 kg	2 comp.

Comprimidos de Cefa SID 660 mg:

Peso	Quantidade do produto
15 kg	½ comp.
30 kg	1 comp.
45 kg	1 e ½ comp.
60 kg	2 comp.

Apresentação:

Cartuchos contendo 10 comprimidos nas apresentações de 110 mg, 220 mg, 440 mg e 660 mg.
Displays contendo 100 comprimidos nas mesmas apresentações.

ANTIPARASITÁRIOS

Linha **TOP GARD** ANTI-HELMÍNTICO

TOP GARD PUPPY



Benefícios e Indicações

- **Anti-helmíntico para cães, com largo espectro de ação, que inclui:**

Asclostomídeos (*Ancylostoma caninum*),
Ascarídeos (*Toxocara canis* e *Toxascaris leonina*) e
Cestódeos (*Taenia pisiformes*)

- **Em suspensão, indicado para filhotes e adultos**
- **Mais concentrado: 1 ml para 2 kg**

Fórmula:

Cada 100 ml contém:
Fembendazol.....10,3 g
Veículo q.s.p.....100 ml

Posologia e modo de uso:

Administrar por via oral ou misturado ao alimento, 1 ml para cada 2 kg de peso, 1 vez ao dia durante 3 dias consecutivos. Repetir o tratamento após 21 dias.

Apresentação:

Frasco com 20 ml.
Acompanha seringa dosadora que torna a administração do produto mais fácil e eficaz.

Alterações na posologia e modo de uso a critério do Médico Veterinário.

TOP GARD



Benefícios e Indicações

- **Anti-helmíntico para cães e gatos, para controle nas verminoses causadas por nematódeos e cestódeos:**

Ancylostoma caninum, *Ancylostoma tubaeforme*,
Toxocara canis, *Toxocara cati*, *Uncinaria stenocephala*,
Toxascaris leonina, *Taenia hydatigena*, *Taenia spp.*,
Dipylidium caninum, *Echinococcus granulosus*,
Echinococcus multilocularis, *Mesocestoides spp.*,
Hydatigera taeniaeformis e *Multiceps multiceps*.

- **Palatável: sabor carne**
- **Dose prática: 1 comp. para 10 kg**

Fórmula:

Cada comprimido de 660 mg contém:
Pamoato de Pirantel144 mg
Praziquantel50 mg
Excipiente q.s.p.....660 mg

Posologia e modo de uso:

Via oral, podendo ser administrado diretamente na boca do animal ou misturado aos alimentos. Utilizar 1 comprimido de Top Gard para cada 10 kg de peso, para cães e gatos, conforme tabela de dosagens:

PESO	DOSE
Até 5 kg	½ comprimido
De 6 a 10 kg	1 comprimido
De 11 a 15 kg	1 e ½ comprimidos
De 15 a 20 kg	2 comprimidos
De 21 a 25 kg	2 e ½ comprimidos
De 25 a 30 kg	3 comprimidos
De 31 a 35 kg	3 e ½ comprimidos
De 36 a 40 kg	4 comprimidos

Apresentação:

Caixa contendo 4 comprimidos de 600 mg, display contendo 100 comprimidos de 600 mg e display contendo 24 caixas com 4 comprimidos de 600 mg.

Alterações na posologia e modo de uso a critério do Médico Veterinário.

TOP GARD PLUS



Benefícios e Indicações

- **Anti-helmíntico 3 em 1 para cães e gatos. Controle nas verminoses causadas por nematódeos e cestódeos:**

Cães: *Toxocara canis*, *T. leonina*, *Ancylostoma caninum*,
A. brasiliense, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*,
Echinococcus granulosus, *E. multilocularis*, *Taenia*
multiceps, *T. taeniformis*, *T. pisiformis*, *T. hydatigena*,
T. ovis, *Mesocestoides spp.*, *Dipylidium caninum* e
Joexiella pasqualei.

Gatos: *Toxocara cati*, *Ancylostoma tubaeformis*,
Dipylidium caninum, *Taenia taeniformis*, *T. leonina*, *A.*
brasiliense, *Echinococcus multilocularis*,
Mesocestoides spp.

- **Dose prática: 1 comp. para 10 kg**

Fórmula:

Cada comprimido de 600 mg contém:
Praziquantel.....50 mg
Pirantel (Pamoato).....144 mg
Febantel.....150 mg
Excipiente q.s.p.....600 mg

Posologia e modo de uso:

Via oral, podendo ser administrado diretamente na boca do animal ou misturado aos alimentos. O esquema para abaixo fornece as doses recomendadas para as diversas faixas de peso:

PESO	DOSE
Até 2 kg	¼ comprimido
De 2 a 5 kg	½ comprimido
De 5 a 10 kg	1 comprimido
Acima de 10 kg	1 comprimido / 10 kg

Gatos:

Dose: ¼ comprimido para cada 2 kg

Apresentação:

Caixa contendo 4 comprimidos de 600 mg, display contendo 100 comprimidos de 600 mg e display contendo 24 caixas com 4 comprimidos de 600 mg.

Alterações na posologia e modo de uso a critério do Médico Veterinário.

SHAMPOO ECTOLIN

Shampoo ectoparasiticida para cães,
à base de Permetrina



Benefícios e Indicações

- Combate carrapatos
- Controla pulgas e piolhos
- Auxilia no controle de samas
- Efeito knock down

Fórmula:

Cada 100 ml contém:
Permetrina0,04 g
Veículo q.s.p.....100 ml

Modo de uso:

Aplicar sobre os pelos umedecidos, massageando até alcançar uma espuma homogênea em todo o corpo do animal. Aguardar alguns minutos para atuação do produto e enxaguar em seguida. Repetir a operação por 2 a 3 dias, ou até que se eliminem os ectoparasitas.

Apresentação:

Frasco com 300 ml.

MAX PRATA

Larvicida, repelente, cicatrizante, antisséptico e hemostático



Benefícios e Indicações

- **Pó superaderente de ação prolongada**
- **Controla miíase (bicheira)**
- **Bernicida**
- **Rápida cicatrização**
- **Válvula 360°**

Fórmula:

Cada 100 g de concentrado contém:
Sulfadiazina de Prata.....0,1 g
Diclorvós.....1,6 g
Cipermetrina.....0,4 g
Alumínio.....5,0 g
Veículo q.s.p.....100 g
Propelente: Butano/Propano.....80:20

Modo de uso:

Agite energicamente o frasco e vaporize a uma distância entre 10 e 20 cm, dentro da ferida e nas suas bordas, recobrimdo toda a área.

Apresentação:

Frasco com 200 ml (116 g).

CYPERMEIT

Controle de carrapatos e moscas (pulverização)



Benefícios e Indicações

- **Piretroide à base de Cipermetrina**
- **Combate carrapatos, moscas, samas e piolhos**

Fórmula:

Cada 100 ml contém:
Cipermetrina.....15 g
Veículo q.s.p.....100 ml



CARRAPATOS MOSCAS SARNA PIOLHOS

Posologia e modo de uso:

Pulverização de ambientes: diluir 3 ml do produto em 1 litro de água. Pulverizar as camas e os locais onde os animais costumam repousar.

Apresentação:

Frasco com 20 ml.

Alterações na posologia e modo de uso a critério do Médico Veterinário.

UNGUENTO PLUS

Larvicida, repelente e cicatrizante



Benefícios e Indicações

- **Ação repelente**
- **Cicatrizante**
- **Controla miíase (bicheira) e berne**
- **Pomada com textura macia de fácil aplicação**
- **Não resseca a pele**

Fórmula:

Cada 100 g contém:
Butóxido de Piperonila.....3,5 g
Permetrina.....0,5 g
Óxido de Zinco.....20 g
Veículo q.s.p.....100 g

Modo de uso:

Uso tópico: secar a ferida com uma gaze e aplicar o produto com o auxílio de uma espátula. Repetir a aplicação diariamente até completa cicatrização da ferida. Crostas devem ser removidas antes da aplicação da pomada. O produto deve ser aplicado durante todo o tempo que se fizer necessário, até completa cicatrização.

Apresentação:

Pote com 50 g.



ANTISSÉPTICO

**ÚNICO
COM EFEITO
TERAPÊUTICO**



HÁLITO DINE

Antisséptico bucal
para cães e gatos

Indicações e Benefícios

- Profilaxia e tratamento das infecções da boca, gengiva e garganta
- Combate o mau hálito e previne o tártaro
- Ação imediata e eficaz contra as principais bactérias

Fórmula:

Cada 100 ml contém:
Digluconato de Clorexidina (20%).....1 ml
Menta..... 0,15 ml
Veículo q.s.p.....100 ml

Apresentação:

Frasco com 50 ml.

Modo de uso:

Nebulizar diretamente na cavidade bucal.

Profilaxia da Halitose (Mau Hálito):
2 vezes ao dia após cada refeição.

Infecções na boca, gengiva e garganta:
Protocolo prático:
Utilizar na 1ª semana todos os dias,
na 2ª semana em dias alternados
e a partir da 3ª semana, 1 a 2 vezes.

Para cada aplicação de 1 ml, pressionar a válvula 6 vezes.

Cães	Dose Via Oral	Quantidade
Pequeno	0,5 ml/aplicação	3 borrifadas
Médio	1,0 ml/aplicação	6 borrifadas
Grande	1,5 ml/aplicação	9 borrifadas
Gatos	Dose Via Oral	Quantidade
Jovens	0,5 ml/aplicação	3 borrifadas
Adultos	1,0 ml/aplicação	6 borrifadas

Propriedades microbicidas do Hálito Dine:

Concentrações Mínimas Inibitórias (MIC)
para cada microrganismo:

Microrganismo	Diluição/ml
<i>Clostridium tetani</i>	1:285
<i>Clostridium perfringens</i>	1:142
<i>Corynebacterium spp</i>	1:200
<i>Escherichia coli</i>	1:400
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	1:322
<i>Neisseria spp</i>	1:500
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1:333
<i>Proteus vulgaris</i>	1:080
<i>Salmonella thiphimurium</i>	1:142
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1:333
<i>Staphylococcus aureus</i>	1:800
<i>Streptococcus spp</i>	1:285

ANALGÉSICO



Indicações e Benefícios

- Alívio das dores musculares
- Luxações
- Artrites
- Entorses
- Mialgias

ALUMEX

Pomada analgésica,
anti-inflamatória
e descongestionante

Fórmula:


Cada 100 g contém:
Salicilato de Metila.....4 ml
Bálsamo do Peru.....3 g
Cânfora.....5 g
Sulfato de Alumínio e de Potássio.....4,29 g
Óxido de Zinco.....10 g
Excipiente q.s.p.....100 g

Modo de uso:

Aplicar fina camada de Alumex na área a ser tratada. Massagear suavemente por tempo suficiente para o alívio da sensação dolorosa. Repetir a aplicação 2 vezes ao dia até a recuperação do quadro.

Apresentação:

Bisnaga com 30 g.



ANTI-INFLAMATÓRIO



Indicações e Benefícios

- Anti-inflamatório
- Antialérgico
- Antirreumático (artrites e contusões)
- Combate o eczema de verão de qualquer natureza

V-CORT

Dexametasona oral,
para cães e gatos

Fórmula:

Cada comprimido contém:
Acetato de dexametasona.....0,5 mg
Excipiente q.s.p.....200 mg

Modo de uso:

Via oral, diretamente na boca do animal.
Cães: ½ a 3 comprimidos diários, administrados em uma ou duas vezes.
Gatos: ½ a 1 comprimido diário, administrado em uma ou duas vezes.
Duração do tratamento: 7 dias consecutivos.
Alterações na posologia e modo de uso a critério do Médico Veterinário.

Apresentação:

Cartucho com 20 comprimidos.

HIGIENE



PET DERMYL

Shampoo para tratamento de dermatopatias em cães e gatos

Benefícios

e Indicações

- Tratamento e profilaxia de dermatites e piodermatites das dobras, foliculites superficiais, impetigo e seborreia
- Com esferas ativas
- Remove a oleosidade, deixa os pelos macios e cheirosos (essência cítrica)

Fórmula:

Cada 100 ml do produto contém:
Peróxido de Benzoila.....2,5 g
Essência de Frutas Cítricas.....0,02 ml
Veículo q.s.p.....100 ml

Modo de uso:

Umedecer e aplicar o produto por todo o corpo do animal, massagear principalmente as partes mais afetadas, deixando o produto agir por 10 minutos e realizar o enxágue, secando em seguida. No início do tratamento é recomendado o banho em dias alternados. Após sinal de melhora, diminuir os banhos para 2 vezes por semana. Como medida profilática, utilizar o produto como rotina, em 1 banho por mês. Se as lesões são localizadas, pode-se aplicar o produto apenas nas regiões mais afetadas, na frequência citada acima.

Apresentação:

Frasco com 500 ml.



RICINUS

Pomada hidratante

Benefícios

e Indicações

- Hidratante com óleo de ricino

Fórmula:

Óleo de Ricino.....10 g
Veículo q.s.p.....100 g

Modo de uso:

Aplicar uma fina camada sob a pele do animal.

Apresentação:

Bisnaga com 50 g.



PET CARE



SOLUÇÃO OTOLÓGICA

Higienizador auricular tópico para cães e gatos

Fórmula:

Cada 100 ml contém:
Ácido Salicílico.....0,15 g
Ácido Láctico.....2,9 g
Extrato de Aloe Vera.....41 g
Veículo q.s.p.....100 ml

Posologia e modo de uso:

Aplicar o produto e massagear externamente por cerca de 1 minuto.

Apresentação:

Frasco com 100 ml.

Benefícios e Indicações

- Higiene do conduto auditivo e pavilhão auricular
- Remoção do cerúmen e sujidades
- Extrato de aloe vera



NÃO ADIANTA SE ESCONDER.



**COM VANCID 10
NÃO EXISTE ESCONDERIJO
PERFEITO PARA VÍRUS,
FUNGOS E BACTÉRIAS.**

Pode confiar, Vansil resolve.



DESINFETANTE

Desinfetante ambiental tensoativo à base de Amônia Quaternária

Modo de uso:

Industrial e residencial: diluir 10 ml em 5 litros de água.

Aplicar sobre pisos e paredes após a lavagem prévia.

Uso em equipamentos: diluir 10 ml em 6 litros de água para desinfecção de instrumentos cirúrgicos, lâminas de tosa, comedouros e bebedouros.

Utilizar a solução em sistema de imersão durante o tempo máximo de 15 a 20 minutos.

Apresentação:

Frasco dosador com 1 litro.

Fórmula:

Cada 100 ml contém:
Cloro de N-alkuil-benzil-dimetil amônia.. 10 g
Veículo q.s.p..... 100 ml

- Mata bactérias, fungos e vírus
- Elimina odores

Indicações e Benefícios

- Alto poder desinfetante
- Superconcentrado, rende 500 litros
- Combate bactérias, fungos e vírus

NUTRIÇÃO - SUPLEMENTOS



**Gestação,
lactação,
crescimento e
desenvolvimento**



AMINO DOG

Suplemento vitamínico aminoácido e mineral para cães



AROMA DE CARNE

Comprimidos
palatáveis

Composição básica: Ácido Fólico, Ácido Glutâmico, Alanina, Arginina, Aroma de Caotina, Cisteína, Cloreto de Colina, DL-Metionina, Enxofre Ventilado, Fenilalanina, Fosfato Bicálcio, Glicina, Histidina, Iodato de Potássio, L-Carnitina, L-Lisina, Niacina, Óxido de Zinco, Pantotenato de Cálcio, Prolina, Selenito de Sódio, Serina, Sulfato de Cobalto, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Sulfato de Magnésio, Sulfato de Manganês, Tirosina, Treonina, Triptofano, Valina, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E e Veículo q.s.p.

Vantagens e Benefícios

- Indicado nas fases de crescimento, gestação e lactação
- Melhora a performance de animais em treinamentos
- Auxilia na melhora da qualidade nutricional dos alimentos

Modo de uso:

Administrar 1 comprimido para cada 5 kg de peso ao dia. Para animais acima de 20 kg de peso, fornecer 4 comprimidos diários.

Apresentação:

Frasco com 120 comprimidos.

Níveis de garantia	Por Kg do produto	Por comprimido
Ácido Fólico	1.720 mcg	0,86 mcg
Ácido glutâmico	490 mg	0,24 mg
Alanina	1.880 mg	0,94 mg
Arginina	1.336 mg	0,66 mg
Biotina	877 mg	0,4385 mg
Cálcio (min./máx.)	100/102 mg	50/51 mg
Cisteína	126 mg	0,06 mg
Cobalto	40 mg	0,02 mg
Cobre	174 mg	0,08 mg
Colina	9.000 mg	4,5 mg
Enxofre	199 mg	0,09 mg
Fenilalanina	352 mg	0,17 mg
Ferro	280 mg	0,14 mg
Fósforo	83 g	41,5 mg
Glicina	4.500 mg	2,25 mg
Histidina	245 mg	0,1225 mg
Iodo	92 mg	0,046 mg
L-Carnitina	7.440 mg	3,75 mg
L-Lisina	26 g	13 mg
Magnésio	160 mg	0,08 mg
Manganês	662 mg	0,33 mg
Metronina	17 g	8,5 mg
Niacina	590 mg	0,29 mg
Potássio	29 mg	0,01 mg
Prolina	3.136 mg	1,56 mg
Selênio	99 mg	0,04 mg
Serina	279 mg	0,13 mg
Tirosina	104 mg	0,05 mg
Treonina	245 mg	0,12 mg
Triptofano	90 mg	0,04 mg
Valina	450 mg	0,22 mg
Vitamina A	1.100.000 UI	550 UI
Vitamina B1	200 mg	0,1 mg
Vitamina B2	200 mg	0,1 mg
Vitamina B6	108 mg	0,05 mg
Vitamina B12	200 mcg	0,1 mcg
Vitamina C	5.128 mg	2,56 mg
Vitamina D3	60.000 UI	30 UI
Vitamina E	500 UI	0,25 UI
Zinco	3.400mg	1,7 mg

NUTRIÇÃO SUPLEMENTOS

HEP Suspensão e Comprimidos

Vantagens e Benefícios

- Auxilia no metabolismo de gordura e proteína
- Extrato de cardo-mariano
- Ácido fólico
- Vitaminas do complexo B
- Palatável



Suplemento alimentar para cães e gatos

Níveis de garantia	Por Kg do produto
Ácido Fólico	5.000 mg
Extrato de Alcachofra	120 g
Extrato de Cardo Mariano	125 g
Vitamina B1	3.000 mg
Vitamina B2	1.000 mg
Vitamina B6	1.500 mg
Vitamina B12	16.000 mcg
Vitamina C	2.000 mg
Vitamina K3	2.000 mg

AROMA DE CARNE



HEP Comprimidos

Modo de uso:

Administrar via oral 1 comprimido para 10 kg de peso ao dia.

Apresentação:

Frasco com 60 comprimidos.

Alterações no modo de uso a critério do Médico Veterinário

Níveis de garantia	Por Kg do produto	Por comprimido
Ácido Fólico	5.000 mg	5,0 mg
Extrato de Alcachofra	120 g	120 mg
Extrato de Cardo Mariano	250 g	250 mg
Vitamina B1	3.000 mg	3,0 mg
Vitamina B2	1.000 mg	1 mg
Vitamina B6	1.500 mg	1,5 mg
Vitamina B12	16.000 mcg	16,0 mcg
Vitamina C	2.000 mg	2,0 mg
Vitamina K3	2.000 mg	2,0 mg

AROMA DE MORANGO

Hep Suspensão

Modo de uso:

Administrar via oral 2 ml para cada 10 kg de peso ao dia.

Apresentação:

Frasco com 60 ml.

Composição básica: Ácido Fólico, Extrato de Alcachofra, Extrato de Cardo-mariano, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina K3, Aroma de Morango (suspensão) e Aroma de Carne (comprimidos) e Veículo q.s.p.

PELO e PELO 2000

Suplemento vitamínico aminoácido mineral para cães e gatos

Vantagens e Benefícios

- Manutenção da estrutura da pele e pelos
- Ômega 3 (ácido linoléico)
- Ômega 6 (ácido linoléico)
- Biotina e Zinco
- Comprimidos com alta palatabilidade



AROMA DE CARNE



AROMA DE CARNE

Modo de uso:

Administrar 1 comprimido para cada 5kg de peso, durante 20 dias consecutivos.

Apresentação:

Frasco com 120 comprimidos.

Modo de uso:

Administrar 1 comprimido para cada 20 kg de peso, durante 20 dias consecutivos. Para cães acima de 30 kg de peso, fornecer 2 comprimidos por dia.

Apresentação:

Frasco com 60 comprimidos.

Composição básica: Ácido Fólico, Ácido Linoléico, Ácido Linolênico, Arginina, Aroma de Carne, Biotina, Cloreto de Colina, DL-Metionina, Enxofre Vegetalado, Fenilalanina, Fosfato Bicalcico, Iodato de Potássio, L-Lisina, Niacina, Oxido de Zinco, Pantotenato de Cálcio, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Cobalto; Sulfato de Magnésio, Treonina, Triptofano, Valina, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E e Vitamina K3.

Níveis de garantia	Por kg do prod.	Por comprimido VITASIL PELO	Por comprimido VITASIL PELO 2000
Ácido Fólico (min.)	950 mg	0,48 mg	1,92 mg
Ácido Linoléico (min.)	3.920 mg	1,96 mg	7,84 mg
Ácido Linolênico (min.)	4.500 mg	2,25 mg	9,0 mg
Arginina (min.)	4.449 mg	2,223 mg	8,892 mg
Biotina (min.)	97,5 mg	0,04875 mg	0,195 mg
Cálcio (min./máx.)	16/18 g	8,0/9,0 mg	24,0 / 36,0 mg
Cobalto (min.)	30 mg	0,015 mg	0,06 mg
Cobre (min.)	40 mg	0,02 mg	0,08 mg
Colina (min.)	12 g	6,0 mg	24,0 mg
Metionina (min.)	90 g	45 mg	180,0 mg
Enxofre (min.)	99 mg	0,0495 mg	0,198 mg
Fenilalanina (min.)	4.925 mg	2,4625 mg	9,85 mg
Fósforo (min.)	13 g	6,5 mg	26,0 mg
Iodo (min.)	177 mg	0,0885 mg	0,354 mg
L-Lisina (min.)	49 g	24,5 mg	98,0 mg
Magnésio (min.)	4.450 mg	2,225 mg	8,9 mg
Niacina (min.)	267 mg	0,1335 mg	0,534 mg
Potássio (min.)	50 mg	0,025 mg	0,1 mg
Selenio (min.)	29,7 mg	0,01485 mg	0,0594 mg
Treonina (min.)	1.078 mg	0,539 mg	2,157 mg
Triptofano (min.)	2.352 mg	1,176 mg	4,704 mg
Valina (min.)	4.925 mg	2,4625 mg	9,85 mg
Vitamina A (min.)	300.000 UI	150 UI	600 UI
Vitamina B1 (min.)	40 mg	0,02 mg	0,08 mg
Vitamina B12 (min.)	80 mcg	0,04 mcg	0,16 mcg
Vitamina B2 (min.)	50 mg	0,025 mg	0,1 mg
Vitamina B6 (min.)	990 mg	0,495 mg	1,98 mg
Vitamina C (min.)	300 mg	0,15 mg	0,6 mg
Vitamina D3 (min.)	7.000 UI	3,5 UI	14,0 UI
Vitamina E (min.)	1.400 UI	0,7 UI	2,8 UI
Vitamina K3 (min.)	600 mg	0,3 mg	1,2 mg
Zinco (min.)	1.000 mg	0,5 mg	2,0 mg



ENERGY *Suplemento vitamínico aminoácido para cães e gatos*



- Aminoácidos e vitaminas que auxiliam no crescimento, desenvolvimento e manutenção
- Preparo para exposições e competições
- Vitaminas do complexo B e ácido fólico, importantes para o metabolismo e formação das células sanguíneas
- Dose prática: 1 ml ou 1 comp. para 10 kg
- Contribui para a melhora do apetite



Comprimidos palatáveis

Níveis de garantia	Por Kg do produto	Por comprimido
Ácido Fólico (min.)	5.000 mg	5 mg
Colina (min.)	49.98 g	49 mg
Metionina (min.)	79.992 g	79,99 mg
Equivalente Dextrose (min.)	200 g	200 mg
L-Lisina (min.)	29.988 g	29,98 mg
Vitamina B1 (min.)	2.940 mg	2,94 mg
Vitamina B12 (min.)	14.700 mcg	14,70 mcg
Vitamina B2 (min.)	950 mg	0,95 mg
Vitamina B6 (min.)	1.485 mg	1,48 mg
Vitamina C (min.)	1.980 mg	1,98 mg
Vitamina K (min.)	1.989 mg	1,98 mg

Energy Comprimidos

Modo de uso:

Administrar por via oral diretamente na boca do animal ou no alimento 1 comprimido para cada 10 kg de peso por dia, durante 20 dias consecutivos.

Apresentação:

Frasco com 60 comprimidos.

Composição básica: Ácido Fólico, Cloreto de Colina, L-Lisina, DL-Metionina, Maltodextrina, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina K3 e Veículo q.s.p.



Níveis de garantia	Por Kg do produto
Ácido Fólico (min.)	5.000mg
Colina (min.)	50g
Glicose (min.)	200g
L-Lisina (min.)	30,6g
Metionina (min.)	50g
Vitamina B1 (min.)	3.000mg
Vitamina B12 (min.)	16.000mcg
Vitamina B2 (min.)	1.000mg
Vitamina B6 (min.)	1.500mg
Vitamina C (min.)	2.000mg
Vitamina K (min.)	2.000mg

Líquido palatável

AROMAS DE LEITE E BANANA

Energy Líquido

Modo de uso:

Cães e Gatos

Filhotes: administrar por via oral 10 gotas do produto por animal durante 20 dias consecutivos.

Adultos: administrar por via oral 1 ml para cada 10 kg de peso vivo durante 20 dias consecutivos.

Apresentação:

Frasco com 30 ml e 120 ml.

Composição básica: Ácido Fólico, Glicose, Aroma de Banana, Aroma de Leite, Cloreto de Colina, L-Lisina, Metionina, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina K3 e Veículo q.s.p.

CÁLCIO FOR *ossos e dentes + fortes*

Vantagens e Benefícios



- Normalizar os níveis de cálcio, fósforo e vitaminas essenciais na fase de crescimento, desenvolvimento e na constituição de ossos e dentes
- Vitamina D3

CÁLCIO FOR COMPRIMIDOS

Suplemento vitamínico mineral para cães e gatos



Níveis de garantia	Por Kg do produto	Por comprimido
Cálcio (mín./máx.)	105 / 107 g	52,5 / 53,5 mg
Fósforo	45 g	22,5 mg
Vitamina A	2.000.000 UI	1.000 UI
Vitamina B12	550 mcg	0,27 mcg
Vitamina D3	1.000.000 UI	500 UI
Flúor (máx.)	450 mg	0,22 mg

Cálcio FOR comprimidos

Modo de uso:

Administrar 1 comprimido para cada 3 kg de peso ao dia, durante 15 dias consecutivos.

AROMA DE CARNE E LEITE

Comprimidos palatáveis

Apresentação:

Frasco com 150 comprimidos.

Composição básica: Fosfato Bicálcico, Lactato de Cálcio, Vitamina A, Vitamina B12, Vitamina D3, Aroma de Carne, Aroma de Leite e Veículo q.s.p.

CÁLCIO FOR SUSPENSÃO

Suplemento vitamínico mineral para cães



Níveis de garantia por kg do produto

Cálcio (mín./máx.)	15,2/ 16 g
Flúor (máx.)	72 mg
Fósforo (mín.)	7.200 mg
Vitamina A (mín.)	250.000 UI
Vitamina B12 (mín.)	5.000 mcg
Vitamina D3 (mín.)	400.000 UI

Cálcio FOR suspensão

Modo de uso:

Filhotes de pequeno porte: administrar por via oral 5 a 10 ml do produto ao dia durante 20 dias consecutivos.
 Filhotes de médio porte: administrar por via oral 20 a 30 ml do produto ao dia durante 20 dias consecutivos.
 Filhotes de grande porte: administrar por via oral 30 a 50 ml do produto ao dia, durante 20 dias consecutivos.
 Fêmeas em lactação: administrar por via oral 30 ml do produto ao dia, iniciando 3 dias antes da data prevista para o parto até o desmame dos filhotes.

Apresentação:

Frasco com 100 ml.

Composição básica: Aroma de Baunilha, Cloreto de Cálcio, Fosfato Bicálcico, Vitamina A, Vitamina B12, Vitamina D3 e Veículo q.s.p.

Líquido palatável

Desmame tranquilo

Probsil
Probiótico e Prebiótico

SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CÃES E GATOS

Vansil Contém 6 seringas de 14 g

Probsil
Probiótico e Prebiótico

SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CÃES E GATOS

Contém 6 seringas de 14 g



Suplemento alimentar para cães e gatos

AROMA DE CARNE

Níveis de garantia por kg do produto

Bacillus subtilis (mín.)	2x10 ⁸ UFC
Bifidobacterium bifidum (mín.)	3x10 ⁸ UFC
Enterococcus faecium (mín.)	2x10 ⁸ UFC
Lactobacillus acidophilus (mín.)	3x10 ⁸ UFC
Saccharomyces cerevisiae (mín.)	3x10 ⁸ UFC
Mananoligossacarídeos (mín.)	150 g
Oxido de Zinco (mín.)	91,2 g
Vitamina A (mín.)	5.000 UI

Modo de uso:

Cães jovens e adultos de raça pequena: administrar 2 g do produto durante 7 dias consecutivos ao nascimento.

Cães adultos: administrar 4 g do produto durante 7 dias.

Gatos: administrar 2 g diariamente por 7 dias.

Apresentação:

Display contendo 6 seringas com 14 g.

Vantagens e Benefícios

- Reduz o estresse durante o desmame
- Equilíbrio da microbiota intestinal
- Melhora as condições gerais dos animais
- Aditivos probióticos
- MOS (prebióticos)

CREATINA E 100

Suplemento vitamínico para cães

Níveis de garantia por kg do produto

Creatina	120 g
Vitamina E	5.000 UI



AROMA DE BAUNILHA

+ Energia

Vantagens e Benefícios

- Melhora a performance de cães atletas
- Associação de creatina + vitamina E
- Maltodextrina
- Aroma de baunilha

Composição básica:

Creatina, Maltodextrina e Vitamina E.

Modo de uso:

Administrar 2 g do produto por kg de peso, uma vez ao dia juntamente com a ração, por um período de 28 dias.

Apresentação:

Sachê com 750 g. Acompanha medida dosadora de 10 g.

PET SLIM

L- Carnitina no cuidado de cães e gatos

Níveis de garantia por kg do produto

Cromo (mín.)	68 mg
Glicina (mín.)	93 g
L-Carnitina (mín.)	125,73 g



Composição básica: Ácido Cítrico, Aroma de Frutas Vermelhas, Ciclamato de sódio, Cromo Aminoácido Quelato, Glicina, L-Carnitina e Veículo q.s.p.

Modo de uso:

Administrar via oral ou misturado ao alimento de acordo com a dosagem: Cães: 3 ml para cada 10 kg de peso. Gatos: 2 ml ao dia. Alteração no modo de uso a critério do Médico Veterinário.

Apresentação:

Frasco com 50 ml. Acompanha seringa dosadora.



AROMA DE FRUTAS VERMELHAS

Vantagens e Benefícios

- A L-Carnitina tem um papel biológico fundamental no transporte de ácidos graxos de cadeia longa através da membrana mitocondrial; participando, assim do metabolismo energético das células.
- Cromo: os efeitos sugeridos incluem aumento da massa magra, diminuição do percentual de gordura e aumento da taxa de metabolismo basal (Pittler, M. H. & Ernst, E. 2004)
- Alta palatabilidade aroma de frutas vermelhas


NUTRIÇÃO - SUPLEMENTOS

ENERGYSI

Suplemento mineral para cães e gatos

Níveis de garantia por kg do produto

Cálcio (mín./máx.)	18/20 g
Magnésio (mín.)	119 mg
Potássio (mín.)	12 g
Sódio (mín.)	19,7 g



Vantagens e Benefícios

- Hidratante, repositor de eletrólitos e energia
- Maltodextrina
- Exercícios físicos, treinamentos e exposições
- Fácil diluição
- Um sachê 10 g = 500 ml de solução

Modo de uso:

Diluir em água na proporção de 10 g para 500 ml e fornecer à vontade. Após a reconstituição, o produto deve ser mantido sob refrigeração e consumido no máximo em 24 horas.

Apresentação:

Sachê com 10 g.

Composição básica: Aroma de Leite, Cloreto de Cálcio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Sódio, Sulfato de Magnésio e Maltodextrina.

+ Energia



ZEOTOP

Suplemento vitamínico mineral aminoácido para cães e gatos

Níveis de garantia por kg do produto

Ácido Glutâmico (mín.)	13 g
Carvão Vegetal (mín.)	400 g
Inulina (mín.)	100 g
Vitamina B6 (mín.)	1.500 mg
Zeolita (mín.)	400 g
Zinco Quelatado (mín.)	1.500 mg



Vantagens e Benefícios

- Carvão vegetal e zeolita adsorventes de toxinas e venenos
- Inulina: promove a seleção de bactérias benéficas
- Ácido glutâmico
- Vitamina B6
- Diluição rápida, fácil e completa

Modo de uso:

Via oral, administrar 10 g do produto em 40 ml de água para cada 10 kg a cada 8 horas.

Propriedade:

A Zeolita e o Carvão Vegetal quimicamente exercem no trato digestivo papel importante nos casos de intoxicação por alimentos e/ou substâncias tóxicas, pois atuam como adsorventes (sequestrantes e neutralizantes) das toxinas presentes no estômago e intestino. O Carvão Vegetal, por possuir superfície porosa, captura o agente causador da intoxicação, impedindo sua absorção pelo organismo.

Apresentação:

Sachê com 10 g.

Composição básica: Ácido Glutâmico, Carvão Vegetal, Raiz de Chicória, Vitamina B6, Zeolita e Zinco Aminoácido Quelato.



Uma amizade pode durar
muito tempo quando
você cuida.

COM
PRÓ-ARTRO
Ela se **REGENERA**



Linha **PRÓ-ARTRO**

**CONDROITINA A
+ Vitamina C**



Comprimidos
palatáveis

Níveis de Garantia	Por kg do produto	Por comprimido PRÓ-ARTRO 1000	Por comprimido PRÓ-ARTRO 500
Sulfato de Condroitina A (mín.)	201,60 g	201,60 mg	100,8 mg
Vitamina C (mín.)	50,05 g	50,05 mg	25,02 mg
Manganês (mín.)	21,60 g	21,60 mg	10,8 mg
Sulfato de Glicosamina (mín.)	300,70 g	300,70 mg	150,35 mg

Indicações: Pró-Artro está indicado na suplementação dos mucopolissacarídeos sulfato de condroitina e glicosamina; bem como vitamina C e manganês.

Composição básica: Ácido Ascórbico Monofosfato, Ácido Cítrico, BHA, Fígado Suíno, Propilgalato, Vitamina C, Sulfato de Condroitina A, Sulfato de Glicosamina, Sulfato de Manganês e Veículo q.s.p.

PRÓ-ARTRO 1000

Modo de uso:
Suplementação inicial:
Animais de até 10 kg
1 comprimido ao dia.
Animais de 11 a 20 kg
2 comprimidos ao dia.
Animais de 21 a 30 kg
3 comprimidos ao dia.
Animais de 31 a 40 kg
4 comprimidos ao dia.

Suplementação de manutenção:
Animais de até 10 kg
1 comprimido em dia alternados.
Animais de 11 a 20 kg
1 comprimido ao dia.
Animais de 21 a 30 kg
2 comprimidos ao dia.
Animais de 31 a 40 kg
3 comprimidos ao dia.
Alterações no modo de uso à critério do Médico Veterinário.

Apresentação:
Frasco com 60 comprimidos.

PRÓ-ARTRO 500

Modo de uso:
Suplementação inicial:
Animais de até 5 kg
1 comprimido ao dia.
Animais de 6 kg a 10 kg
2 comprimidos ao dia.

Suplementação de manutenção:
Animais de até 5 kg
1 comprimido em dias alternados.
Animais de 6 a 10 kg - 1 comprimido ao dia. Alterações no modo de uso à critério do Médico Veterinário.

Apresentação:
Frasco com 60 comprimidos.

NUTRIÇÃO - SUPLEMENTOS



VITASIL SENIOR

Para cães e gatos com idade avançada



Comprimidos
palatáveis

AROMA DE CARNE

Vantagens e Benefícios

- Ômega 3 (ácido linolênico)
Ômega 6 (ácido linoleico)
- Vitaminas, minerais e aminoácidos
- Nutrientes para suprir as principais demandas orgânicas
- Melhora na qualidade de vida para os animais de idade avançada

Composição básica: Ácido Fólico, Ácido Linoleico, Ácido Linolênico, Arginina, Aroma de Carne, Biotina, Cloreto de Colina, DL-Metionina, Enxofre Ventilado, Fenilalanina, Fosfato Bicálcico, Iodato de Potássio, L-Lisina, Niacina, Óxido de Zinco, Pantotenato de Cálcio, Sulfato de Cobalto, Sulfato de Cobre, Sulfato de Magnésio, Treonina, Triptofano, Valina, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E e Vitamina K3 e Veículo q.s.p.

Modo de uso:

Administrar 1 comprimido para cada 5 kg de peso, durante 20 dias consecutivos.

Apresentação:

Frasco com 120 comprimidos.

Níveis de garantia Por kg do prod.

Ácido Fólico (mín.)	3.800 mg
Ácido Linoleico (mín.)	34 mg
Ácido Linolênico (mín.)	40 mg
Arginina (mín.)	6.900 mg
Biotina (mín.)	292 mg
Cálcio (mín./máx.)	51/53 g
Cobalto (mín.)	8 mg
Cobre (mín.)	686 mg
Colina (mín.)	119 mg
Enxofre (mín.)	99 mg
Fenilalanina (mín.)	15 mg
Fósforo (mín.)	41 g
Iodo (mín.)	30 mcg
L-Lisina (mín.)	18 g
Magnésio (mín.)	7.000 mg
Metionina (mín.)	12 g
Niacina (mín.)	1.000 mg
Potássio (mín.)	10 mg
Treonina (mín.)	1.200 mg
Triptofano (mín.)	4.900 mg
Valina (mín.)	4.900 mg
Vitamina A (mín.)	180.000 UI
Vitamina B1 (mín.)	150 mg
Vitamina B12 (mín.)	80 mcg
Vitamina B2 (mín.)	180 mg
Vitamina B6 (mín.)	150 mg
Vitamina C (mín.)	1.500 mg
Vitamina D3 (mín.)	300.000 UI
Vitamina E (mín.)	1.400 UI
Vitamina K3 (mín.)	280 mg
Zinco (mín.)	100 mg

CAT MALT

Suplemento alimentar palatável para gatos

Níveis de garantia por kg do produto

Extrato Etéreo (mín.)	20 g
Lectina de Soja (mín.)	10 g
Proteína Bruta (mín.)	222 g

Composição básica: Lectina de Soja, Levedura Seca de Cervejaria, Óleo Vegetal, Radícula de Malte, B.H.T. (Hidróxido de Tolueno Butilado) e Veículo q.s.p.

Modo de uso:

Administrar por via oral diretamente na boca do animal 1 g do produto para animais jovens e 2 g do produto para animais adultos, 1 vez ao dia durante 5 dias consecutivos e repetir a cada 10 dias.

Apresentação:

Seringa dosadora com 30 g.



Vantagens e Benefícios

- Suplemento proteico de trânsito rápido para o intestino
- Evita formação de bolas de pelos
- Radícula de malte

ANTI BOLA DE PELO
Sabor agradável





VANSIL

saúde animal

CONECTE-SE COM A GENTE



www.vansil.com.br